

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Τα προγράμματα σε ASP που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της διαχείρισης των μαθημάτων.

Αρχική σελίδα (home.asp)

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>MIS</title>
</head>
<body background="multi/acindstr.gif">
<p align="center"><font face="Times New Roman" size="6"><strong>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</strong></font></p>
<p align="center"><a href="http://www.uom.gr"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><big><big><strong><font face="Times New Roman">ΤΜΗΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
</font></strong></big></big></p>
<p align="center"><big><big><strong><font face="Times New Roman">(MIS MASTER IN
INFORMATION SYSTEMS)</font></strong></big></big></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><big><big><font face="Times New Roman"><strong>ON LINE
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ</strong></font></big></big></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis"><big><big><font
face="Times New Roman"><strong>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</strong></font></big></big>
</a></p>
</body>
</html>
```

Κεντρική σελίδα διαχείρισης (diax.asp)

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>MIS</title>
</head>
<body background="multi/acindstr.gif">
<p align="center"><u><strong><big><big>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ </big></big></strong></u></p>
<p align="center"><u><strong><big><big>ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ<br>
ΕΜΠΟΡΙΟ<br>
</big></big></strong></u><br>
<br>
<strong><big>
</a><a href=search.asp>ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ<br>
<a href=anna/newstudent.asp>ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΑΘΗΤΗ<br>
</a><a href=anna/delstudent.asp>ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ<br>
</a><a href=anna/modifystudent.asp>ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ<br>
```

```

</a><br>
</big><big><br>
</big></strong></p>
<p align="center"><strong><big>
</a><a href=searchteach.asp>ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ<br>
<a href=anna/newteacher.asp>ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ<br>
</a><a href=anna/delteacher.asp>ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ<br>
</a><a href=anna/modifyteacher.asp>ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ<br>
</a></big></strong></p>
<p align="center"><font color="#FF0000"><strong>Οι εργασίες της προσθήκης και της
διαγραφής τόσο του μαθητή όσο και του καθηγητή αφορούν το διαχειριστή και απαιτούν
password. </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#FF0000"><strong>Η αναζήτηση όμως τόσο του καθηγητή
όσο και του μαθητή, μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε.</strong></font>
</body>
</html>

```

Αναζήτηση μαθητή (search.asp)

```

<html>
<head>
<title>MIS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
</head>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><u><big><big><strong>ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ
</strong></big></big></u></p>
<p><big><strong>Πληκτρολογήστε ολόκληρο το ΕΠΙΘΕΤΟ ή μερικούς από τους
χαρακτήρες που αυτό περιλαμβάνει.</strong></big>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<form name=searchform method="post" action="actionsearch.asp">
Κείμενο:
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="searchtext" SIZE="60">
<TD align=center colspan=2><input type=submit name=btnSubmit
value="Αποστολή">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=reset value="Καθαρισμός Πεδίων"></TD>
</form>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/allstudents.asp"><big><strong>ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</html>

```

actionsearch.asp

```
<%
```



```

<td>
<big><strong>ΕΠΙΘΕΤΟ<strong><big>
</td>
<td>
<big><strong>ΟΝΟΜΑ<big><strong>
</td>
<td>
<big><strong>Email<big><strong>
</td>
</tr>
</tr>
<%
do while not RSstudent.EOF
    Response.write "<tr>"
    Response.write "<td>"
    Response.write "<a href=actionsearch_one.asp?id=" & RSstudent("id") & ">"
    Response.write RSstudent("lastname")
    Response.write "</a>"
    Response.write "</td>"
    Response.write "<td>"
    Response.write RSstudent("firstname")
    Response.write "</td>"
    Response.write "<td>"
    Response.write RSstudent("email")
    Response.write "</td>"
    Response.write "</tr>"
    RSstudent.MoveNext

Loop
%>
</table>
</body>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/search.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

Αναζήτηση καθηγητή

searchteach.asp

```

<html>
<head>
<title>MIS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
</head>

```

```

<body>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><u><big><big><strong>ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
</strong></big></big></u></p>
<p><big><strong>Πληκτρολογήστε ολόκληρο το ΕΠΙΘΕΤΟ ή μερικούς από τους
χαρακτήρες που αυτό περιλαμβάνει.</strong></big>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<form name=searchform method="post" action="actionsearch_teach.asp">
Κείμενο:
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="searchtext" SIZE="60">
<TD align=center colspan=2><input type=submit name=btnSubmit
value="Αποστολή">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=reset value="Καθαρισμός Πεδίων"></TD>
</form>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/allteachers.asp"><big><strong>ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>
</body>
</html>

```

actionsearch_teach.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbpublicmis; UID=publicuser; PWD="
    set RSteacher=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    stext=Request.Form("searchtext")
    SQL="select * from tableteachers where lastname LIKE '" &stext& "' order by
lastname, firstname"
    RSteacher.open SQL, oConn, 1
    If RSteacher.recordcount=0 then
        Response.write " "
%>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>MIS</title>
</head>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><strong><big><big>ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ! </big></big></strong></p>
<p><big><br>
</big><br>
<%
Else

```


tableteachers.email as email, tableteachers.comments as comments from tableteachers inner join tableteachage on tableteachage.id=tableteachers.age where tableteachers.id='&sid

RSteacher.open SQL, oConn, 1

%>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">

<title>MIS</title>

</head>

<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">

<p><big>Οι πληροφορίες που αφορούν τον καθηγητή που επιλέξατε εμφανίζονται παρακάτω:</big></p>

<p><big>

<table>

<tr>

<td>Επώνυμο:</td>

<td><%=RSteacher("lastname")%></td>

</tr>

<tr>

<td>Όνομα:</td>

<td><%=RSteacher("firstname")%></td>

</tr>

<tr>

<td>Ηλικία:</td>

<td><%=RSteacher("age1")%></td>

</tr>

<tr>

<td>Διεύθυνση</td>

<td><%=RSteacher("address")%></td>

</tr>

<tr>

<td>Τηλέφωνο:</td>

<td><%=RSteacher("tel")%></td>

</tr>

<tr>

<td>Email:</td>

<td><%=RSteacher("email")%></td>

</tr>

<tr>

<td>Σχόλια:</td>

<td><%=RSteacher("comments")%></td>

</tr>

</table>

</p>

<p><big>

</big>

</p>

<p>ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ</big></p>

<p><big>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ</big></p>

<p><big>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ

```
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>  
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ  
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>  
</body>  
</html>
```

Εμφάνιση όλων των καθηγητών**allteachers.asp**

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbpublicmis; UID=publicuser; PWD="
    set RSteachers=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    SQL="select * from tableteachers order by lastname, firstname"
    RSteachers.open SQL, oConn
%>
<html>
<head>
<title>MIS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
</head>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">

<p><big><u><strong><big>ΣΕΛΙΔΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ<br>
</big></strong></u></big><br>
<big>Όλοι οι καθηγητές φαίνονται παρακάτω. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για
κάποιον καθηγητή, πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο
<strong>ΕΠΙΘΕΤΟ</strong>. </big><br>
</p>
<p><br>
<br>
</body>
</html>
<table>
<tr>
<td>
<big><strong>ΕΠΙΘΕΤΟ</strong><big>
</td>
<td>
<big><strong>ΟΝΟΜΑ</strong><strong>
</td>
<td>
<big><strong>Email</strong><strong>
</td>
</tr>
<%
    do while not RSteachers.EOF
        Response.write "<tr>"
        Response.write "<td>"
        Response.write "<a
href=actionsearchteach_one.asp?id=" & RSteachers("id") & ">"
        Response.write RSteachers("lastname")
        Response.write "</a>"
        Response.write "</td>"
        Response.write "<td>"
        Response.write RSteachers("firstname")
        Response.write "</td>"
        Response.write "<td>"

```

```

                Response.write RSteachers("email")
                Response.write "</td>"
                Response.write "</tr>"
                RSteachers.MoveNext
            Loop
        %>
    </table>
</body>
</p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>

<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/searchteach.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

Εισαγωγή στοιχείων μαθητή

newstudent.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbmis; UID=&request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
    & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
    set RSage=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    SQL="select * from tableage"
    RSage.open SQL, oConn
%>
<html>
<head>
<title>MIS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
</head>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<form name="formnewstudent" method="post" action="actionnewstudent.asp">
<p><big><font face="Times New Roman"><big><u><strong>ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΜΑΘΗΤΗ</strong></u></big></font></big></p>
<table border="1" width="100%">
<tr>
<td width="30%">Επώνυμο: </td>
<td width="70%"><input type="text" name="lastname" size="60"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Όνομα: </td>
<td width="70%"><input type="text" name="firstname" size="60"></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td width="30%">Ηλικία: </td>
  <td width="70%"><select name="age" size="1">
    <OPTION>Επιλέξτε</OPTION>
    <%
      do while not RSage.EOF
    %>
    <option
value=<%=RSage("id")%><%=RSage("age")%></option>
    <%
      RSage.MoveNext
    Loop
  %>
  </select></td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Διεύθυνση: </td>
  <td width="70%"><input type="text" name="address" size="60"></td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Τηλέφωνο: </td>
  <td width="70%"><input type="text" name="tel" size="60"></td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">email:</td>
  <td width="70%"><input type="text" name="email" size="60"></td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Σχόλια:</td>
  <td width="70%"><textarea rows="5" name="COMMENTS"
cols="75"></textarea></td>
</tr>
</table>
<TD align=center colspan=2><input type=button name=btnSubmit value="Αποστολή"
onclick="validateForm()">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=reset value="Καθαρισμός
Πεδίων"</TD>
</TR>
</form>
</body>
<%
  RSage.close
  set RSage=nothing
  oConn.close
  set oConn=nothing
%>
</html>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

```

```

<p>&nbsp;</p>
&nbsp;</body>
<script language="javascript">
    function validateForm() {
        if (document.formnewstudent.lastname.value=="") {
            alert ("Εισάγετε Επώνυμο");
            document.formnewstudent.lastname.focus();
            return;
        }
        if (document.formnewstudent.firstname.value=="") {
            alert ("Εισάγετε Όνομα");
            document.formnewstudent.firstname.focus();
            return;
        }
        if (document.formnewstudent.age.options.selectedIndex==0) {
            alert ("Εισάγετε Ηλικία");
            document.formnewstudent.age.focus();
            return;
        }
        if (document.formnewstudent.email.value=="") {
            alert ("Εισάγετε Email");
            document.formnewstudent.email.focus();
            return;
        }
        document.formnewstudent.submit();
    }
</script>
</html>

```

actionnewstudent.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbmis; UID=" & request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
    & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
    Set oCmd=Server.CreateObject("ADODB.Command")
    adCmdText=1
    oCmd.ActiveConnection=oConn
    lastname=Request.Form("lastname")
    lastname=replace(lastname,"","'")
    firstname=Request.Form("firstname")
    firstname=replace(firstname,"","'")
    address=Request.Form("address")
    address=replace(address,"","'")
    tel=Request.Form("tel")
    tel=replace(tel,"","'")
    email=Request.Form("email")
    email=replace(email,"","'")
    comments=Request.Form("comments")
    comments=replace(comments,"","'")
    comments=replace(comments,vbCrLf,"<br>")
    strSQL="INSERT INTO tablestudents (lastname, firstname, age, address, tel, email,
comments)"
    strVALUES="VALUES ('&lastname&', '&firstname &',' &
Request.Form("age") & ',' & address & ',' & tel & ',' & _

```

```

                                email & "" &
                                comments & "")"
oCmd.CommandText=strSQL & strValues
oCmd.CommandType=adCmdText
oCmd.Execute
Set oCmd=nothing
oConn.close
Set oConn=nothing
if err.Number=0 then
    Response.write " "
end if
%>
</html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>MIS</title>
</head>
</body>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><strong><big><big>Η προσθήκη μαθητή ήταν επιτυχής!</big></big></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a
href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/anna/newstudent.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΑΘΗΤΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

Εισαγωγή στοιχείων καθηγητή

newteacher.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbmis; UID=" & request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
    & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
    set RSteachage=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    SQL="select * from tableteachage"
    RSteachage.open SQL, oConn
%>
<html>
<head>
<title>MIS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
</head>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">

```



```

oConn.close
set oConn=nothing
%>
</html>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
&nbsp;</body>
<script language="javascript">
    function validateForm() {
        if (document.formnewteacher.lastname.value=="") {
            alert ("Εισάγετε Επώνυμο");
            document.formnewteacher.lastname.focus();
            return;
        }
        if (document.formnewteacher.firstname.value=="") {
            alert ("Εισάγετε Όνομα");
            document.formnewteacher.firstname.focus();
            return;
        }
        if (document.formnewteacher.age.options.selectedIndex==0) {
            alert ("Εισάγετε Ηλικία");
            document.formnewteacher.age.focus();
            return;
        }
        if (document.formnewteacher.email.value=="") {
            alert ("Εισάγετε Email");
            document.formnewteacher.email.focus();
            return;
        }

        document.formnewteacher.submit();
    }
</script>
</html>

```

actionnewteacher.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbmis; UID=" & request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
    & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
    Set oCmd=Server.CreateObject("ADODB.Command")
    adCmdText=1
    oCmd.ActiveConnection=oConn

    lastname=Request.Form("lastname")
    lastname=replace(lastname,"","'")

```

```

    firstname=Request.Form("firstname")
    firstname=replace(firstname, "", "")
    address=Request.Form("address")
    address=replace(address, "", "")
    tel=Request.Form("tel")
    tel=replace(tel, "", "")
    email=Request.Form("email")
    email=replace(email, "", "")
    comments=Request.Form("comments")
    comments=replace(comments, "", "")
    comments=replace(comments,vbCrLf,"<br>")
    strSQL="INSERT INTO tableteachers (lastname, firstname, age, address, tel, email,
comments)"
    strVALUES="VALUES ('&lastname&', ' & firstname & ', ' &
Request.Form("age") & ', ' & address & ', ' & tel & ', ' &
    email & ', ' &
    comments & ')"

    oCmd.CommandText=strSQL & strValues
    oCmd.CommandType=adCmdText
    oCmd.Execute
    Set oCmd=nothing
    oConn.close
    Set oConn=nothing
    if err.Number=0 then
        Response.write " "
    end if

%>
</html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>MIS</title>
</head>
</body>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><strong><big><big>Η προσθήκη καθηγητή ήταν επιτυχής!</big></big></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a
href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/anna/newteacher.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>
Διαγραφή μαθητή
delete.asp

<%

```

```

        set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        oConn.open "DSN=dbmis; UID=&request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
& "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
        id=Request.Form("id")
        todo=Request.Form("confirm")
        SQL="delete from tablestudents where id="&id
        if todo=1 then
            oConn.execute SQL
            if err.Number=0 then
                Response.write " "
            end if
        oConn.close
        set oConn=nothing
    end if
    if todo=0 then
        oConn.close
        set oConn=nothing
        Response.redirect "delstudent.asp"
    end if
%>
</html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>MIS</title>
</head>
</body>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><strong><big><big>Η διαγραφή πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία</big>!</big></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a
href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/anna/delstudent.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

deleteconfirm.asp

```

<HTML>
<HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</HEAD>
<BODY>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<%sid=Request.QueryString("sid")%>
<BR>
<TABLE width=640>

```

```
<TR>
<TD align=center>
<FORM METHOD=post ACTION="delete.asp">
<INPUT TYPE=hidden Name=id Value=
```

```

</body>
</html>
<table>
<tr>
<td>
<big><strong>ΕΠΙΘΕΤΟ<strong><big>
</td>
<td>
<big><strong>ΟΝΟΜΑ<big><strong>
</td>
<td>
<big><strong>Email<big><strong>
</td>
</tr>
<%
    do while not RSstudents.EOF
        Response.write "<tr>"
        Response.write "<td>"
        Response.write "<a href=deleteconfirm.asp?sid=" & RSStudents("id") & ">"
        Response.write RSStudents("lastname")
        Response.write "</a>"
        Response.write "</td>"
        Response.write "<td>"
        Response.write RSStudents("firstname")
        Response.write "</td>"
        Response.write "<td>"
        Response.write RSStudents("email")
        Response.write "</td>"
        Response.write "</tr>"
        RSStudents.MoveNext
    Loop
%>
</table>
</body>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

Διαγραφή καθηγητή

deleteteach.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

```

```

oConn.open "DSN=dbmis; UID=" & request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
& "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
id=Request.Form("id")
todo=Request.Form("confirm")
SQL="delete from tableteachers where id=" & id
if todo=1 then
    oConn.execute SQL
    if err.Number=0 then
        Response.write " "
    end if
oConn.close
set oConn=nothing
end if

if todo=0 then
oConn.close
set oConn=nothing
Response.redirect "delteacher.asp"
end if
%>
</html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>MIS</title>
</head>
</body>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><strong><big><big>Η διαγραφή πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία</big>!</big></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a
href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/anna/delteacher.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

deleteconfirm_teach.asp

```

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</HEAD>
<BODY>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<%sid=Request.QueryString("sid")%>
<BR>
<TABLE width=640>

```



```

</html>
<table>
<tr>
<td>
<big><strong>ΕΠΙΘΕΤΟ<strong><big>
</td>
<td>
<big><strong>ΟΝΟΜΑ<big><strong>
</td>
<td>
<big><strong>Email<big><strong>
</td>
</tr>
<%
    do while not RSteachers.EOF
        Response.write "<tr>"
        Response.write "<td>"
        Response.write "<a
href=deleteconfirm_teach.asp?sid=" & RSteachers("id") & ">"
        Response.write RSteachers("lastname")
        Response.write "</a>"
        Response.write "</td>"
        Response.write "<td>"
        Response.write RSteachers("firstname")
        Response.write "</td>"
        Response.write "<td>"
        Response.write RSteachers("email")
        Response.write "</td>"
        Response.write "</tr>"
        RSteachers.MoveNext
    Loop
%>
</table>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

Αλλαγή στοιχείων μαθητή

modifystudent.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

```



```

        oConn.open "DSN=dbmis; UID=" & request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
        & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
        set RSStudents=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
        SQL="select * from tablestudents order by lastname, firstname"
        RSStudents.open SQL, oConn
    %>
<html>
<head>
<title>MIS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
</head>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><big><u><strong><big>ΣΕΛΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ<br>
</big></strong></u></big><br>
<big>Όλοι οι μαθητές φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε
να επιλέξετε αυτόν που θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία του,
πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
πάνω στο <strong>ΕΠΙΘΕΤΟ</strong>.
</big><br>
</p>
<p><br>
<br>
</body>
</html>
<table>
<tr>
<td>
<big><strong>ΕΠΙΘΕΤΟ</strong><big>
</td>
<td>
<big><strong>ΟΝΟΜΑ</strong><big><strong>
</td>
<td>
<big><strong>Email</strong><big><strong>
</td>
</tr>
<%
do while not RSStudents.EOF
    Response.write "<tr>"
    Response.write "<td>"
    Response.write "<a href=updatestudent.asp?sid=" & RSStudents("id") & ">"
    Response.write RSStudents("lastname")
    Response.write "</a>"
    Response.write "</td>"
    Response.write "<td>"
    Response.write RSStudents("firstname")
    Response.write "</td>"
    Response.write "<td>"
    Response.write RSStudents("email")
    Response.write "</td>"
    Response.write "</tr>"
    RSStudents.MoveNext
Loop
%>

```

```

</table>
</body>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

actionupstudent.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbmis; UID=" & request.serverVariables("AUTH_USER") & "; "
    & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
    Set oCmd=Server.CreateObject("ADODB.Command")
    adCmdText=1
    oCmd.ActiveConnection=oConn
    sid=Request.Form("sid")
    lastname=Request.Form("lastname")
    lastname=replace(lastname,"","'")
    firstname=Request.Form("firstname")
    firstname=replace(firstname,"","'")
    address=Request.Form("address")
    address=replace(address,"","'")
    tel=Request.Form("tel")
    tel=replace(tel,"","'")
    email=Request.Form("email")
    email=replace(email,"","'")
    comments=Request.Form("comments")
    comments=replace(comments,"","'")
    comments=replace(comments,vbCrLf,"<br>")
    strSQL="UPDATE tablestudents set lastname=" & lastname & ",
firstname=" & firstname & ",age=" & Request.Form("age") &
",address=" & address & ",tel=" & tel & ",email=" & email & ",comments=" & comments & "
where id=" & sid
    oCmd.CommandText=strSQL
    oCmd.execute
    Set oCmd=nothing
    oConn.close
    Set oConn=nothing
    if err.Number=0 then
        Response.write " "
    end if
%>
</html>

```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>MIS</title>
</head>
</body>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><strong><big><big>Η αλλαγή στοιχείων μαθητή ήταν
επιτυχής!</big></big></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a
href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/anna/modifystudent.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

updatestudent.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbmis; UID=&request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
    & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
    set RSage=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    SQL="select * from tableage"
    RSage.open SQL, oConn
    set RSstudents=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    sid=Request.QueryString("sid")
    SQL="select tablestudents.lastname as lastname, tablestudents.firstname as firstname,
tableage.age as age1, tablestudents.address as address, tablestudents.tel as tel,
tablestudents.email as email, tablestudents.comments as comments from tablestudents inner
join tableage on tableage.id=tablestudents.age where tablestudents.id="&sid
    RSstudents.open SQL, oConn
%>
<HTML>
<HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</HEAD>
<BODY>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><big><font face="Times New Roman"><big><u><strong>ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΑΘΗΤΗ</strong></u></big></font></big></p>
<form name="formupdatestudent" method="post" action="actionupstudent.asp">
<input type="hidden" name="sid" value="<%=sid%>">
<BR>
<table border="1" width="100%">
    <tr>
        <td width="30%">Επώνυμο: </td>

```

```

    <td width="70%"><input type="text" name="lastname" size="60"
      value=<%=RSstudents("lastname")%>></td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Όνομα: </td>
  <td width="70%"><input type="text" name="firstname" size="60"
    value=<%=RSstudents("firstname")%>></td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Ηλικία: </td>
  <td width="70%">
    <select name="age" size="1">
      <OPTION>Επιλέξτε</OPTION>
      <%
        do while not RSage.EOF
          %>
          <option value=<%=RSage("id")%>
            <%
              if RSage("age")=RSstudents("age1") then
                Response.write " selected"
              End If
            %>
          ><%=RSage("age")%></option>
          <%
            RSage.MoveNext
          Loop
          %>
        </select>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Διεύθυνση: </td>
  <td width="70%"><input type="text" name="address" size="60"
    value="<%=RSstudents("address")%>"></td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Τηλέφωνο: </td>
  <td width="70%"><input type="text" name="tel" size="60"
    value=<%=RSstudents("tel")%>></td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">email:</td>
  <td width="70%"><input type="text" name="email" size="60"
    value=<%=RSstudents("email")%>></td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Σχόλια:</td>
  <td width="70%"><textarea rows="5" name="COMMENTS"
    cols="75"><%=RSstudents("comments")%></textarea></td>
</tr>
</table>
<TD align=center colspan=2><input type=submit name=btnSubmit value="Ενημέρωση"
onclick="validateForm()">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=reset value="Επιαναφορά"</TD>
</TR>
</FORM>

```

```
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a
href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/anna/modifystudent.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>

<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</HTML>
```

Αλλαγή στοιχείων καθηγητή**modifyteacher.asp**

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbmis; UID=" & request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
    & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
    set RSteachers=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    SQL="select * from tableteachers order by lastname, firstname"
    RSteachers.open SQL, oConn
%>
<html>
<head>
<title>MIS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
</head>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><big><u><strong><big>ΣΕΛΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ<br>
</big></strong></u></big><br>
<big>Όλοι οι καθηγητές φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που θέλετε να
αλλάξετε τα στοιχεία του, πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο
<strong>ΕΠΙΘΕΤΟ</strong>.
</big><br>
</p>
<p><br>
<br>
</body>
</html>
<table>
<tr>
<td>
<big><strong>ΕΠΙΘΕΤΟ</strong><big>
</td>
<td>
<big><strong>ΟΝΟΜΑ</strong><big><strong>
</td>
<td>
<big><strong>Email</strong><big><strong>
</td>
</tr>
<%
    do while not RSteachers.EOF
        Response.write "<tr>"
        Response.write "<td>"
        Response.write "<a href=updateteacher.asp?sid=" & RSteachers("id") & ">"
        Response.write RSteachers("lastname")
        Response.write "</a>"
        Response.write "</td>"
        Response.write "<td>"
        Response.write RSteachers("firstname")
        Response.write "</td>"
        Response.write "<td>"

```

```

                Response.write RSteachers("email")
                Response.write "</td>"
                Response.write "</tr>"
                RSteachers.MoveNext
            Loop
    %>
</table>
</body>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

actionupteacher.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbmis; UID=" & request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
    & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
    Set oCmd=Server.CreateObject("ADODB.Command")
    adCmdText=1
    oCmd.ActiveConnection=oConn
    sid=Request.Form("sid")
    lastname=Request.Form("lastname")
    lastname=replace(lastname,"","'")
    firstname=Request.Form("firstname")
    firstname=replace(firstname,"","'")
    address=Request.Form("address")
    address=replace(address,"","'")
    tel=Request.Form("tel")
    tel=replace(tel,"","'")
    email=Request.Form("email")
    email=replace(email,"","'")
    comments=Request.Form("comments")
    comments=replace(comments,"","'")
    comments=replace(comments,vbCrLf,"<br>")
    strSQL="UPDATE tableteachers set lastname=" & lastname & ",
firstname=" & firstname & ",age=" & Request.Form("age") &
",address=" & address & ",tel=" & tel & ",email=" & email & ",comments=" & comments & "
where id=" & sid
    oCmd.CommandText=strSQL
    oCmd.execute
    Set oCmd=nothing
    oConn.close
    Set oConn=nothing
    if err.Number=0 then

```

```

        Response.write " "
    end if
%>
</html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>MIS</title>
</head>
</body>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><strong><big><big>Η αλλαγή στοιχείων καθηγητή ήταν
επιτυχής!</big></big></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><big><br>
</big><br>
</p>
<p><a
href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/anna/modifyteacher.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/diax.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</strong></big></a></p>
<p><a href="http://www.ithaca.uom.gr/mis/home.asp"><big><strong>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</strong></big></a></p>
</body>
</html>

```

updateteacher.asp

```

<%
    set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.open "DSN=dbmis; UID=" & request.serverVariables("AUTH_USER") & " ; "
    & "PWD=" & request.serverVariables("AUTH_PASSWORD")
    set RSteachage=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    SQL="select * from tableteachage"
    RSteachage.open SQL, oConn
    set RSteachers=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    sid=Request.QueryString("sid")
    SQL="select tableteachers.lastname as lastname, tableteachers.firstname as firstname,
tableteachage.age as age1, tableteachers.address as address, tableteachers.tel as tel,
tableteachers.email as email, tableteachers.comments as comments from tableteachers inner
join tableteachage on tableteachage.id=tableteachers.age where tableteachers.id=" & sid
    RSteachers.open SQL, oConn
%>
<HTML>
<HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</HEAD>
<BODY>
<body background="//mentor/mis/multi/acindstr.gif">
<p><big><font face="Times New Roman"><big><u><strong>ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ</strong></u></big></font></big></p>

<form name="formupdateteacher" method="post" action="actionupteacher.asp">
<input type="hidden" name="sid" value="&#x0000;sid&#x0000;">

```



```

<BR>
<table border="1" width="100%">
  <tr>
    <td width="30%">Επώνυμο: </td>
    <td width="70%"><input type="text" name="lastname" size="60"
      value=<%=RSteachers("lastname")%>></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="30%">Όνομα: </td>
    <td width="70%"><input type="text" name="firstname" size="60"
      value=<%=RSteachers("firstname")%>></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="30%">Ηλικία: </td>
    <td width="70%">
      <select name="age" size="1">
        <OPTION>Επιλέξτε</OPTION>
        <%
          do while not RSteachage.EOF
            %>
            <option value=<%=RSteachage("id")%>
              <%
                if RSteachage("age")=RSteachers("age1") then
                  Response.write " selected"
                End If
              %>
            ><%=RSteachage("age")%></option>
            <%
              RSteachage.MoveNext
            Loop
            %>
          </select>
        </tr>
        <tr>
          <td width="30%">Διεύθυνση: </td>
          <td width="70%"><input type="text" name="address" size="60"
            value="<%=RSteachers("address")%>"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="30%">Τηλέφωνο: </td>
          <td width="70%"><input type="text" name="tel" size="60"
            value=<%=RSteachers("tel")%>></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="30%">email:</td>
          <td width="70%"><input type="text" name="email" size="60"
            value=<%=RSteachers("email")%>></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="30%">Σχόλια:</td>
          <td width="70%"><textarea rows="5" name="COMMENTS"
            cols="75"><%=RSteachers("comments")%></textarea></td>
        </tr>
      </table>

```

